

PrimeBag

PRO
Hand

HÄNDEDESINFEKTION



- *Hygienische und chirurgische Händedesinfektion*
- *Viruzid gemäß EN 14476*

Viruzide Händedesinfektion

PrimeBag PROHand

Produktinformation *Bitte sorgfältig lesen*

Gebrauchsfertig

Zur gewerblichen Verwendung

Wirkstoff: Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-108059

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:

75 g Ethanol vergällt (wirksamer Bestandteil). Sonstige Bestandteile: Polyolfettsäureester, Geruchstoffe, Milchsäure, Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. TbB), Pilzen, behüllten und unbehüllten Viren, Rota-, Adeno-, Noro- und Poliovirus.

ART DER ANWENDUNG / DOSIERUNGSANLEITUNG

Äußerlich, unverdünnt anwenden!

Hygienische Hände-Desinfektion

Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden (mindestens 3 ml – 30 Sekunden).

Chirurgische Hände-Desinfektion

Mind. 5 ml PrimeBag PROHand in die Hände und auf die Unterarme geben, während der Einwirkzeit feucht halten und bis zur Trocknung unter besonderer Berücksichtigung der Fingerkuppen und Nagelfalz einreiben. Dauer: 1½ Minuten.

| Wirksamkeit | Einwirkzeit (mind.) |
|--|---------------------|
| Hygienische Händedesinfektion (EN 1500) | 30 s |
| Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791) | 1,5 min |
| begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV) (gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 3/2017) (EN 14476) | 30 s |
| begrenzt viruzid PLUS* (inkl. Rota-, Adeno-, Norovirus) (EN 14476) | 30 s |
| viruzid* (EN 14476) | 60 s |

* gem. DVV/RKI-Stellungnahme, Bundesgesundheitsblatt 3/2017

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Biozid vor Kindern sichern. Desinfektionsmittel kühl, aber frosfrei, gut belüftet und trocken lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nach Entfernung eventuell vorhandener Kontaktlinsen weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
- Nicht in offenen Wunden und auf Schleimhäuten anwenden. Falls das Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z. B. Augen, Rachen, Magen etc.) oder offenen Wunden gekommen ist, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
- Falls PrimeBag PROHand eingenommen worden ist: Zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen!
- Vor Anwendung elektrischer Geräte müssen Hände trocken sein. Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von PrimeBag PROHand bei alkoholempfindlichen Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- Umfassendes Wirkungsspektrum
- Ethanol ist wirksam gegen gram-negative und gram-positive Bakterien, einschließlich Mykobakterien, Hefen und Viren. Ethanol ist auch wirksam gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme (z. B. MRSA).
- Zuverlässige Wirkung in Gegenwart von Eiweiß, Serum und Blut
- Gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung

Nach Arbeitschluss sollten folgende Produkte verwendet werden: zur Hautpflege und -regeneration: PrimeBag PROTECT, zum Hautschutz: PrimeBag PROTECT.

Anwendungsplan: Chirurgische Hände-Desinfektion

| Chirurgische Hände-Desinfektion: | Präparat | Art der Anwendung |
|---|-------------------|---|
| vor der Operation | PrimeBag PROClean | Hände und Unterarme anfeuchten, mit PrimeBag PROClean waschen, gut abspülen und abtrocknen. |
| Vorreinigung (nicht notwendig bei sichtbar sauberen Händen) | | |
| Desinfektion | PrimeBag PROHand | Mind. 5 ml PrimeBag PROHand in die Hände und auf die Unterarme geben und bis zur Trocknung unter besonderer Berücksichtigung der Fingerkuppen und Nagelfalz einreiben. Dauer: 1½ Minuten. |
| nach der Operation | PrimeBag PROClean | Hände und Unterarme anfeuchten, mit PrimeBag PROClean waschen, gut abspülen und abtrocknen. |
| Nachwaschung | | |
| Hautpflege und Hautregeneration Hände-/Hautschutz | PrimeBag PROTECT | Dünn auf die Haut/Hände auftragen und gut verreiben. |

BESONDERE HINWEISE

Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen. Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

1 x 700 ml-Beutel

Bestell-Nr.

700 200

ZUBEHÖR

Set PrimeBag-Spender + Abtropfschale

700 500

Vertrieb durch:

PROMEDIA MEDIZINTECHNIK A. Ahnfeldt GmbH

Marienhütte 15, 57080 Siegen, Germany

www.promedia-med.de